



1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilor efective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda. Dupa buciardare se va uda din abundenta betonul existent.

VERIFICARE		Ing. M. Radu	A1, A2	384 / 02.2011
		NUME	SEMNATURA	CERINTA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L. J40/7772/2004			BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	Proiect: MB 8642 / 2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE MOBIL DE LOCUINTE DIN BANI, M. KOJALNICANU, NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI
SEF PROIECT	Ing. N. Stamate			Faza: D.T.A.C.
PROIECTAT	Ing. M. Costache			Plansa:
DESEMAT	Ing. A. Pruna		DATA: 2011	R/24
				ELEVATIE SI SECTIUNII PERETE STRUCTURAL PSI 7 AX H / 1-4. SURSOL SI PARTER -PIAN ARDARE -