







ELEVATIE PERETE PSI 9 AX 2 /D - F - COFRAJ



1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilor efective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciard.

VERIFICARE	Ing. M. Radu	A1, A2	384 / 02. 2011
	NUME	SEMNTURA	CERINTA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PROCEMA Engineering S.R.L. 1407712-2/04		BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	
S.C. PROCEMA Engineering S.R.L.		Proiect: MB 8542 / 2010	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:50
SEF PROIECT	ing. M. Stamate		PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL DE LOCUINTE DON ROSE M. KOGALNICEANU, NR.30, SECTOR 5, BUCURESTI
PROIECTANT	ing. M. Costache		Corp A
DESENAT	ing. A. Pruna	DATA: 2011	ELEVATIE SI SECTIUNI PERETI STRUCTURALI PSI SI PSI 0 AX 1 - subsol +garita - PLAN COPIRU -
			Faza: P.T. + D.E.
			Plansa: R/59